



TOP CAR TUNING S.R.L.
NR. RC: J02/1236/206
C.I.F. RO18828511
ARAD, STR. CODRULUI 2-4
BANCA TRANSILVANIA ARAD
RO16 BTRL 0020 1202 6533 35XX
www.ejante.ro

TEL: 0748 218 451
0756 103 731
office@ejante.ro
www.ejante.ro

Certificat de Garantie; Instructiuni de folosire; Instructiuni de montaj; Conditii pentru derularea reclamatilor; Conditii de ambalare, depozitare si transport; Documente insotitoare

Conform Declaratiei de Conformitate

Nr.; / /

Certificat de Garantie

Denumire produs: Roata (Janta) Aliaj Usor
Marca:
Model:
Cod :
Dimensiuni (Caracteristici):
Cantitate:
Nr. Factura:
Certificat de conformitate R.A.R. – O.C.P:
Termen de garantie (Conform H.G. 449/2003) : 24 Luni
Durata medie de utilizare: 5 Ani
Modul de acordare a garantiei: Prin Înlocuire (In conditiile privind derularea reclamatilor prezentate mai jos)
Vânzător: S.C. TOP CAR TUNING S.R.L.
Cumparator:
Data Vanzarii: / /

Instructiuni de folosire

Va multumim pentru achizitionarea produselor de la noi. Rotile din aliaj usor comercializate de societatea noastra sunt fabricate in concordanta cu cele mai inalte standarde si testate in conformitate cu cele mai severe norme de siguranta rutiera.

Prezentul certificat atesta ca acest produs a fost fabricat fara defecte de material sau fabricatie, si este garantat 24 de luni conform normelor in vigoare, durata medie de utilizare fiind de 5 ani, in conditiile respectarii urmatoarelor instructiuni:

- Rotile (Jantele) din aliaj trebuie intretinute periodic. Este interzisa curatarea lor cu substante abrazive (chimicale corozive, dizolvanti sau substante de curatare abrazive).
- Nu este posibila reclamarea defectelor aparute la rotile (jantele) avariate (accidente, rulare prin gropi, incalcare de borduri).
- Nu incarcati autovehiculul excesiv si nu umflati anvelopele la alte presiuni decat cele recomandate de producatorul autovehiculului.



TOP CAR TUNING S.R.L.
NR. RC: J02/1236/206
C.I.F. RO18828511
ARAD, STR. CODRULUI 2-4
BANCA TRANSILVANIA ARAD
RO16 BTRL 0020 1202 6533 35XX
www.ejante.ro

TEL: 0748 218 451
0756 103 731
office@ejante.ro
www.ejante.ro

- Nu este permisa revopsirea rotilor (jantelor). Orice revopsire va duce la pierderea garantiei.
- Rotile (jantele) nu se accepta la retur daca au fost montate anvelope pe ele.
- Va rugam sa va asigurati ca roata (janta) achizitionata are dimensiunea potrivita anvelopei Dumneavoastra, acelasi numar de gauri/prezoane cu cel al autoturismului, PCD-ul (distanța între prezoane) corect și offset (ET-ul) indicat pentru masina Dumneavoastra. Rotile (Jantele) trebuie montate după ce în prealabil v-ați consultat cu dealer-ul/vanzatorul Dumneavoastra.
- Va rugam sa verificati daca inelele de centrare sunt potrivite pe butucul masinii Dumneavoastra.
- Va rugam sa verificati înainte de montarea rotilor (jantelor) pe masina ca prezoanele/piulitele din kit-ul de montaj sunt potrivite pentru masina Dumneavoastra.
- Va rugam sa utilizati valvele pentru umflare potrivite. Rularea cu roti care pierd aer în timpul mersului reprezintă un pericol de accident.
- Va rugam sa verificati după montarea rotilor (jantelor) pe masina, ca acestea sa nu atinga niciuna dintre componentele masinii, nici la momentul de brăcare maxima stanga/dreapta.
- Înainte de montarea anvelopelor, se vor verifica jantele pe aparatul de echilibrat pentru a constata un eventual defect de fabricatie.

Dorim sa va atragem atentia în mod special ca reclamatii datorate montajului incorect, a utilizării necorespunzătoare, precum și a lipsei întreținerii sau unei întrețineri defectuoase nu vor fi luate în considerare.

Instructiuni de montaj înainte de montarea rotilor

- Înainte de montarea rotilor (jantelor), se vor curăța bine toate zonele de contact de pe vehicul de rugina și alte impurități.
- Rotile (Jantele) se vor fixa de preferință cu o cheie dinamometrică la cuplul de strângere indicat de producătorul masinii Dumneavoastra. Recomandăm verificarea piulitelor sau prezoanelor după parcurgerea a 100 de km.
- Dacă masina Dumneavoastra este echipată cu roata de rezervă de tablă, va recomandăm utilizarea acesteia doar în cazuri de urgență, pe distanțe mici și cu o viteză care să nu depășească valoarea de 80 km/h. De asemenea va recomandăm ca la roata de rezervă să folosiți doar prezoanele sau piulitele originale, cele provenite de la rotile (jantele) de aliaj nefiind compatibile.
- După montarea anvelopelor pe roti (jante), va recomandăm să efectuați echilibrarea acestora. Rotile neechilibrate pot cauza vibrații anormale în volan la viteze ridicate și uzură neuniformă a anvelopelor.



TOP CAR TUNING S.R.L.
NR. RC: J02/1236/206
C.I.F. RO18828511
ARAD, STR. CODRULUI 2-4
BANCA TRANSILVANIA ARAD
RO16 BTRL 0020 1202 6533 35XX
www.ejante.ro

TEL: 0748 218 451
0756 103 731
office@ejante.ro
www.ejante.ro

Conditii pentru derularea reclamatiiilor

In cazul in care apar reclamatii la rotile (jantele) comercializate de S.C. TOP CAR TUNING S.R.L., va rugam sa acordati atentie urmatoarelor indicatii:

1. Rotile (Jantele) cu reclamatii vor fi predate in stare curata.
2. Rotile (Jantele) vor fi insotite de Certificatul de Garantie.
3. Rotile (Jantele) vor fi insotite de un document eliberat de vulcanizarea unde a fost efectuat montajul, semnat si stampilat, prin care se constata un eventual defect al jantelor.
4. Rotile (Jantele) deteriorate de catre client, de exemplu: prin accident rutier, prin incalcare de borduri, prin rulara peste obstacole dure sau rulara prin gauri ale carosabilului, nu sunt acceptate ca reclamatii.
5. Nu este admisa prelucrarea rotilor (jantelor) (vopsit, îndreptat, strunjit etc.) de catre client in perioada garantiei.
6. Perioada de procesare a reclamatiei este de 30 de zile de la constatarea defectiunii.

Conditii de ambalare, depozitare si transport

Ambalare:

- Rotile (Jantele) sunt ambalate in cutii de carton cu decupaje pentru facilitarea transportului manual.
- Rotile (Jantele) sunt protejate cu o folie din spuma poliuretanică pentru protejarea suprafetei, un inel din material compozit pentru protejarea conturului si un strat de carton pentru reducerea riscului de deplasare a roatei (jantei) in cutie.

Depozitare:

- Rotile (Jantele) sunt depozitate in cutiile originale, sigilate cu banda adeziva, suprapuse dar nu mai mult de sase cutii pe un rand, in spatii acoperite si ferite de umezeala, de agenti corozivi sau alte substante puternic oxidante.
- Se face in aceeasi boxpaleti sau containere in care au fost transportate, in incaperi acoperite, ferite de intemperii, de prezenta factorilor corozivi sau a altor substante puternic oxidante.



TOP CAR TUNING S.R.L.
NR. RC: J02/1236/206
C.I.F. RO18828511
ARAD, STR. CODRULUI 2-4
BANCA TRANSILVANIA ARAD
RO16 BTRL 0020 1202 6533 35XX
www.ejante.ro

TEL: 0748 218 451
0756 103 731
office@ejante.ro
www.ejante.ro

Transport:

- Rotile (Jantele) sunt livrate (cu mijloace de transport normale) prin intermediul unui curier la adresa indicata de catre client, ambalate in cutiile originale si sigilate cu banda adeziva.
- Produsele ambalate se aseaza pe paleti. Se vor utiliza mijloace de transport uzuale, cu conditia ca acestea sa asigure integritatea produselor si protectia lor impotriva umezelii, a factorilor corozivi si a loviturilor.

Documente Insoitoare:

In cutii se gasesc factura, declaratia de conformitate, certificatul de garantie (incluzand : Conditii de ambalare, depozitare si transport ; Instructiuni de montaj ; Instructiuni de folosire; Conditii pentru derularea reclamatilor ; Documente Insoitoare) si kit-ul de montaj aferent fiecarei roate (jante).

Cu respect
Echipa S.C. TOP CAR TUNING S.R.L.

